

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 25504/2021-OZP 11
Č.J.: MUMT 04144/2022
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Čápalová
TEL.: 461 353 043
FAX.: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 02.02.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

- STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ RYCHNOVSKÉHO POTOKA

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), posoudil návrh žadatele, kterým je

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

(dále jen "žadatel"), ve věci stanovení

záplavového území včetně aktivních zón Rychnovského potoka

podle § 66 odst. 7 vodního zákona v místě:

Název kraje	Pardubický
Název dotčených obcí	Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě a Staré Město (část obce Radišov)
Hydrologické pořadí povodí pramene vodního toku	4 – 10 – 02 - 0170
Hydrologické pořadí povodí ústí vodního toku	4 – 10 – 02 - 0210
Označení a název vodního toku	IDVT 10194329 Rychnovský potok
Rozsah záplavového území	říční km 0,000 – 7,595
Správce povodí a dotčených vodních toků	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - závod Horní Morava, IČ: 70890013
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0220 Rychnovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Sázava
Plocha povodí	30,72 km ²
Celková délka toku	9,300 km
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	začátek území 1090965.49; 591155.75 konec území 1088785.32; 587346.81

- I.** Podle § 66 odst. 1 vodního zákona a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhlášky č. 79/2018“), vodoprávní úřad

stanovuje záplavové území

Rychnovského potoka v říčním km 0,000 – 7,595

v rozsahu a s hranicemi zakreslenými v příložených mapových podkladech – situace záplavového území toku Rychnovský potok (výkresy A.1., A.2., A.3., A.4., které jsou nedílnou součástí tohoto

opatření, viz přílohy č. 1 – 4). Vodoprávní úřad stanovuje záplavové území pro souvislý úsek vodního toku.

Zájmový úsek začíná zaústěním Rychnovského potoka do Moravské Sázavy a končí v km 7,595 na k. ú. Mladějov na Moravě (km 0,000 – 7,595), včetně přítoků. Součástí návrhu záplavového území vodního toku Rychnovský potok jsou i následující související úseky drobných vodních toků:

- Červený potok km 0,000 - 1,752 (IDVT 10192677)
- Radišovský potok km 0,000 - 1,773 (IDVT 10189081)
- Bezejmenný přítok (PB přítok „A“) km 0,000 - 2,255 (IDVT 10203944)
- Bezejmenný přítok (LB přítok „B“) km 0,000 - 0,419 (IDVT 10204891)
- Bezejmenný přítok (LB přítok „C“) km 0,000 - 0,658 (IDVT 10187127)

Záplavové území pro Červený potok je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 1,752 - nad levobřežní přítok.

Záplavové území pro Radišovský potok je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 1,773 - po hráz 1. rybníka Čechovského rybníků.

Záplavové území pro bezejmenný přítok (PB přítok „A“) je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 2,255 - nad železniční propustek.

Záplavové území pro bezejmenný přítok (LB přítok „B“) je zpracováno od zaústění do PB přítoku „A“ nad čestní propustek - v délce 419 m.

Záplavové území pro bezejmenný přítok (LB přítok „C“) je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 0,658 - konec zatrubnění nad železnici.

Navrhovaným záplavovým územím jsou dotčena tato katastrální území: Rychnov na Moravě [744093], Mladějov na Moravě [696927] a Radišov [754471].

Omezující podmínky v záplavovém území dle metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí:

- Zákaz skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.
- Zákaz skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry.
- Omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí - např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.
- Nutnost zvýšené odolnosti objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozic, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
 - omezení podsklepených objektů
 - nadzemního podlaží nad úroveň hladiny Q_{100}
 - umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň hladiny Q_{100}
 - přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoku při povodňové situaci.

II. Podle § 66 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad

v y m e z u j e a k t i v n í z ó n y

Rychnovského potoka v říčním km 0,000 – 7,595

v rozsahu a s hranicemi zakreslenými v přiložených mapových podkladech – situace aktivních zón záplavového území toku Rychnovský potok (výkresy A.Z.1., A.Z.2., A.Z.3., A.Z.4., které jsou nedílnou součástí tohoto opatření, viz přílohy č. 5 – 8).

Omezení v aktivní zóně předepisuje § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, cituji:

„(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

- a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,*
- b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,*
- c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,*
- d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.“*

Opatření obecné povahy se týká všech dotčených osob na správním území obce Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě a Staré Město (část obce Radišov), jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku stanoveného záplavového území Rychnovského potoka dotčeny.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Odůvodnění:

Dne 19.08.2021 na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad žadatel podal návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón vodního toku: IDVT 10194329 Rychnovský potok v rozsahu a s hranicemi zakreslenými v přiložených mapových podkladech. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.

Podle § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Popis předloženého návrhu:

Záplavové území vodního toku Rychnovského potoka a výše uvedených souvisejících úseků vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v letech 2015 - 2021 na základě nového geodetického zaměření toku (roku 2015 - 2018) a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava.

Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem je popsán průtok vlastním korytem Rychnovského potoka, Radišovského potoka, Červeného potoka, bezejmenných přítoků A, B, C a souvisejícího úseku Moravské Sázavy na soutoku s Rychnovským potokem, včetně jejich inundací a veškerých objektů na toku.

Záplavové území je v situacích 1:10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1:10 000. Aktivní zóny byly navrženy dle map povodňového nebezpečí (hloubky a rychlosti vody pro povodňové průtoky) a povodňového ohrožení.

Návrh záplavového území je zpracován v souladu s § 5 vyhlášky č. 79/2018, návrh aktivních zón je zpracován v souladu s § 6 vyhlášky č. 79/2018.

V předloženém návrhu nejsou vyjmenovány konkrétní omezení v záplavovém území a území aktivní zóny nad rámec § 67 vodního zákona.

V řešené lokalitě v současnosti není stanoveno žádné stávající záplavové území.

Předložený návrh opatření obecné povahy vodoprávní úřad projednal s dotčenými orgány – jednotlivými agendami Městského úřadu Moravská Třebová formou koordinovaného závazného stanoviska č. j. MUMT 32989/2021 ze dne 26.10.2021 a v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy zveřejnil veřejnou vyhláškou na úředních deskách, tedy způsobem umožňujícím dálkový přístup Městského úřadu Moravská Třebová a obecních úřadů obcí Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě a Staré Město. Vodoprávní úřad současně vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky do termínu 30 dní po obdržení návrhu.

Vodoprávní úřad posoudil návrh z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že návrh nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích opatření, za použití uvedených ustanovení právních předpisů.

Vyhodnocení připomínek: Ve stanovené lhůtě nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné připomínky ani námitky.

Rozhodnutí o námitkách: Účastníci neuplatnili námitky, rozhodnutí o námitkách nebylo vydáno.

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou oznamuje opatření obecné povahy, které také zveřejní na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Vodoprávní úřad v souladu § 66 odst. 4 vodního zákona a § 8 odst. 4 vyhlášky č. 79/2018 Sb. po nabytí účinnosti opatření obecné povahy zabezpečí zpřístupnění dokumentace nově stanoveného záplavového území včetně aktivních zón a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů.

Veškeré podklady vydaného opatření obecné povahy jsou k nahlédnutí v archivu Městského úřadu Moravská Třebová pod spisovou značkou S MUMT 25504/2021-OZP 11.

Upozorňujeme, že záplavové území a povodňové riziko jsou limitem pro využití území pro územní plánování. Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou o územně analytických podkladech.

Umísťování a provedení jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místě příslušného vodoprávního úřadu v souladu s § 17 vodního zákona. Souhlas od vodoprávního úřadu je možné vydat jen na základě souhlasného stanoviska dle § 54 odst. 4 vodního zákona od správce povodí a správce dotčeného vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s. p.

Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, dle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona rozhodne vodoprávní úřad.

Poučení:

Závazné opatření obecné povahy není rozhodnutím. Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Rozdělovník:

žadatel (dodejka)

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

ostatní (dodejky)

2. Obec Mladějov na Moravě, IDDS: ukea3u2
sídlo: Mladějov na Moravě č.p. 56, 569 35 Mladějov na Moravě
3. Obec Staré Město, IDDS: 46va5ez
sídlo: Staré Město č.p. 145, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
4. Obec Rychnov na Moravě, IDDS: 4gsa5bp
sídlo: Rychnov na Moravě č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě

dotčené orgány

5. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T.G.M. 29, M.Třebová 571 01
6. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
7. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

obdrží k vyvěšení (interně a datovou schránkou)

8. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
9. Obecní úřad Mladějov na Moravě, IDDS: ukea3u2
sídlo: Mladějov na Moravě č.p. 56, 569 35 Mladějov na Moravě
10. Obecní úřad Staré Město, IDDS: 46va5ez
sídlo: Staré Město č.p. 145, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
11. Obecní úřad Rychnov na Moravě, IDDS: 4gsa5bp
sídlo: Rychnov na Moravě č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů.

Městský úřad Moravská Třebová a obecní úřady obcí Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě a Staré Město se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
3. zaslání potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Přílohy:

1. Situační výkres záplavového území Rychnovského potoka A.1.
2. Situační výkres záplavového území A.2. – Radišovský a Červený potok a přítok C
3. Situační výkres záplavového území Rychnovského potoka A.3. – přítok A
4. Situační výkres záplavového území Rychnovského potoka A.4. – přítok B
5. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka (Příloha_5_AZZU RYCHNOVSKY POTOK AZ1)
6. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.2. – Radišovský a Červený potok a přítok C
7. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.3. – přítok A
8. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.4. – přítok B