

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 25504/2021-OZP 11
Č.J.: MUMT 38096/2021
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová
TEL.: 461 353 043
FAX.: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 10.12.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

A

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

PRO STANOVENÍ

ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ RYCHNOVSKÉHO POTOKA

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě návrhu žadatele ze dne 19.08.2021, kterým je

Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno,

vede řízení o stanovení záplavového území včetně aktivních zón vodního toku: **IDVT 10194329 Rychnovský potok** podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a podle § 172 odst. 1 správního řádu vydává návrh opatření obecné povahy a vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky

do termínu 30 dní od obdržení návrhu.

Předmětem návrhu opatření obecné povahy je stanovení záplavového území vodního toku: IDVT 10194329 Rychnovský potok včetně vymezení aktivních zón na základě obdržené žádosti v lokalitě:

Název kraje	Pardubický
Název dotčených obcí	Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě a Staré Město (část obce Radišov)
Číslo hydrologického pořadí povodí pramene vodního toku	4 – 10 – 02 - 0170
Číslo hydrologického pořadí povodí ústí vodního toku	4 – 10 – 02 - 0210
Název toku	Rychnovský potok
Rozsah záplavového území	říční km 0,000 – 7,595
Správce povodí a dotčených vodních toků	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - závod Horní Morava, IČ: 70890013
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0220 Rychnovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Sázava
Plocha povodí	30,72 km ²
Celková délka toku	9,300 km
Stávající záplavové území	NE

Ochranné pásmo vodních zdrojů	NE
Přibližné určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	začátek území 1090965.49; 591155.75 koniec území 1088785.32; 587346.81

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, na základě návrhu žadatele ze dne 19.08.2021, kterým je

Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno,

v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 5 Vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění (dále jen „vyhl. 79/2018“) **navrhuje stanovení záplavového území vodního toku IDVT 10194329 Rychnovský potok v úseku říční km 0,000 – 7,595 a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území toku Rychnovský potok (výkresy A.1., A.2., A.3., A.4., které jsou nedílnou součástí tohoto opatření, příloha 1. – 4.)**

a

v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona a ustanovení § 6 vyhl. 79/2018 **navrhuje vymezení aktivních zón vodního toku IDVT 10194329 Rychnovský potok v úseku říční km 0,000 – 7,595 a to v rozsahu mapových podkladů – situace aktivních zón záplavového území toku Rychnovský potok (výkresy A.Z.1., A.Z.2., A.Z.3., A.Z.4., které jsou nedílnou součástí tohoto opatření, příloha 5. – 8.)**

Zájmový úsek začíná zaústěním Rychnovského potoka do Moravské Sázavy a končí v km 7,595 na k. ú. Mladějov na Moravě (km 0,000 – 7,595), včetně přítoků. Součástí návrhu záplavového území vodního toku Rychnovský potok včetně vymezení aktivních zón jsou i následující související úseky drobných vodních toků:

- Červený potok km 0,000 - 1,752 (IDVT 10192677)
- Radišovský potok km 0,000 - 1,773 (IDVT 10189081)
- Bezejmenný přítok (PB přítok „A“) km 0,000 - 2,255 (IDVT 10203944)
- Bezejmenný přítok (LB přítok „B“) km 0,000 - 0,419 (IDVT 10204891)
- Bezejmenný přítok (LB přítok „C“) km 0,000 - 0,658 (IDVT 10187127)

Záplavové území pro Červený potok je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 1,752 - nad levobřežní přítok.

Záplavové území pro Radišovský potok je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 1,773 - po hráz 1. rybníka Čechovského rybníků.

Záplavové území pro bezejmenný přítok (PB přítok „A“) je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 2,255 - nad železniční propustek.

Záplavové území pro bezejmenný přítok (LB přítok „B“) je zpracováno od zaústění do PB přítoku „A“ nad čestní propustek - v délce 419 m.

Záplavové území pro bezejmenný přítok (LB přítok „C“) je zpracováno od zaústění do toku Rychnovský potok po km 0,658 - konec zatrubnění nad železnici.

Navrhovaným záplavovým územím jsou dotčena tato katastrální území: Rychnov na Moravě [744093], Mladějov na Moravě [696927] a Radišov [754471].

Omezující podmínky v záplavovém území dle metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí:

- Zákaz skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.

- Zákaz skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry.
- Omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí - např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.
- Nutnost zvýšené odolnosti objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozic, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
 - omezení podsklepených objektů
 - nadzemního podlaží nad úroveň hladiny Q_{100}
 - umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň hladiny Q_{100}
 - přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoku při povodňové situaci.

Omezení v aktivní zóně předepisuje § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, cituji:

„(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

- a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,*
- b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,*
- c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,*
- d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.“*

Odůvodnění:

Podle § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Dle § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V řešené lokalitě v současnosti není stanoveno žádné stávající záplavové území.

Záplavové území vodního toku Rychnovského potoka a výše uvedených souvisejících úseků vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v letech 2015 - 2021 na základě nového geodetického zaměření toku (roku 2015 - 2018) a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava. Záplavové území bylo zpracováno v souladu s vyhl. 79/2018.

Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem je popsán průtok vlastním korytem Rychnovského potoka, Radišovského potoka, Červeného potoka, bezejmenných přítoků A, B, C a souvisejícího úseku Moravské Sázavy na soutoku s Rychnovským potokem, včetně jejich inundací a veškerých objektů na toku.

Záplavové území je v situacích 1:10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1:10 000. Aktivní zóny byly navrženy dle map povodňového nebezpečí (hloubky a rychlosti vody pro povodňové průtoky) a povodňového ohrožení.

Upozorňujeme, že záplavové území a povodňové riziko jsou limitem pro využití území pro územní plánování. Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou o územně analytických podkladech.

Umíst'ování a provedení jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místě příslušného vodoprávního úřadu v souladu s § 17 vodního zákona. Souhlas od vodoprávního úřadu je možné vydat jen na základě souhlasného stanoviska dle § 54 odst. 4 vodního zákona od správce povodí a správce dotčeného vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s. p.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, dle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona rozhodne vodoprávní úřad.

Poučení:

Závazné opatření obecné povahy není rozhodnutím. Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

K návrhu opatření obecné povahy může v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.

Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jediné tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Poplatek:

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Rozdělovník:

žadatel (dodejka)

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

ostatní (dodejky)

2. Obec Mladějov na Moravě, IDDS: ukea3u2
sídlo: Mladějov na Moravě č.p. 56, 569 35 Mladějov na Moravě
3. Obec Staré Město, IDDS: 46va5ez
sídlo: Staré Město č.p. 145, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
4. Obec Rychnov na Moravě, IDDS: 4gsa5bp
sídlo: Rychnov na Moravě č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě

dotčené orgány

5. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T.G.M. 29, M.Třebová 571 01
6. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

obdrží k vyvěšení (interně a datovou schránkou)

7. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
8. Obecní úřad Mladějov na Moravě, IDDS: ukea3u2
sídlo: Mladějov na Moravě č.p. 56, 569 35 Mladějov na Moravě
9. Obecní úřad Staré Město, IDDS: 46va5ez
sídlo: Staré Město č.p. 145, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
10. Obecní úřad Rychnov na Moravě, IDDS: 4gsa5bp
sídlo: Rychnov na Moravě č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská Třebová a jmenované obecní úřady se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
3. zaslání potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Přílohy:

1. Situační výkres záplavového území Rychnovského potoka A.1.
2. Situační výkres záplavového území A.2. – Radišovský a Červený potok a přítok C
3. Situační výkres záplavového území Rychnovského potoka A.3. – přítok A
4. Situační výkres záplavového území Rychnovského potoka A.4. – přítok B
5. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.1.
6. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.2. – Radišovský a Červený potok a přítok C
7. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.3. – přítok A
8. Situační výkres aktivní zóny Rychnovského potoka A.Z.4. – přítok B

Další výkresy jsou k nahlédnutí v kanceláři vodoprávního úřadu (Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká 2, kancelář č. 216).